docomo STYLE series F-02C

気分でデザインチェンジ!

フィーリング
スリム防水ケータイ

IPX5・IPX8

気分でデザインチェンジ！
フィーリング・スリム防水ケータイ

自分のスタイルを気分でチェンジ。

ケータイのデザインも気分でチェンジ。

アクセサリーを付け替えるように、

付属のフィーリングピースをサッと付け替えて、

今の気分に合ったデザインへ。

docomo STYLE series F-02C

温度や湿度に合わせてチェンジ

- 温湿度連動フィーリング待受
- 温度計連動イルミネーション

ずっと使える、高機能

- 1220万画素高機能カメラ
- 防水・防塵性能※（IPX5/IPX8/IP5X）

※：防水・防塵性能については21ページをご覧ください。

＊画像はイメージです。

表情豊かなフィーリングピース＆カラーバリエーション。

ANTEPRIMA GOLD　COOL BLACK　ETERNAL WHITE　ELEGANT PINK

フィーリングピース

雰囲気の違う２つのフィーリングピースがセットに。
気分に合わせてコーディネイトできます。

付け替えはかんたん

付けやすく外れにくい構造を実現。アクセサリーのように気軽に付け替えられるので、かんたんにデザインをチェンジできます。

フィーリングピースケース付き

オリジナルのフィーリングピースケース（試供品）がセット。お気に入りのフィーリングピースを持ち運べます。

＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

こだわりのイルミネーションとエレガントなデザイン。

Design Point

13.2mmのスリムなボディ

高級感のある 蒸着フレームディスプレイ

フィーリングピースを付けなくても 美しいデザイン

Illumination Point

放たれる幻想的な光

ケータイの開閉時や、電話・メールの着信時に華やかなイルミネーションが点灯。上品で美しい、魅力的な光を放ちます。

イルミネーションが 表情を変える

こだわりのイルミネーションがそれぞれのフィーリングピースをつけることで、効果的に演出されます。

雰囲気の違う 背面イルミネーション

カラーごとに、異なるデザインの背面イルミネーションが彩ります。個性豊かな輝きが、各カラーの魅力を際立たせます。

＊画像はイメージです。

＊イルミネーションの光り方は周囲が暗い場所でのイメージです。 ＊画像はイメージです。

ファッショナブルなコラボレーションモデル、誕生。

花のモチーフ、フィオーリをあしらった
ANTEPRIMAとのコラボケータイが誕生しました。

ANTEPRIMA

オリジナルデザイン

こだわりが光る繊細なデザイン。持つだけで幸せな気持ちになれるプレミアム感が散りばめられています。

A 決定キー
B ワンプッシュでオープンできるボタン
C ジルコニアが輝くフィーリングピース

オリジナルアイテム

ANTEPRIMAで人気のワイヤーバッグのようなストラップをはじめ、ANTEPRIMA GOLDだけのオリジナルパッケージをご用意しました。

オリジナルワイヤーバッグストラップ（試供品）

オリジナルパッケージ

オリジナルコンテンツ

ANTEPRIMA GOLDだけの特別なコンテンツもご用意。きせかえツールなど、ANTEPRIMAならではの高級感がいっぱいです。

デコメコンテンツ例
（デコメ絵文字®、デコメピクチャ）

待受アニメーション例

ANTEPRIMA アンテプリマ

年代と時を超えて愛せるラグジュアリーなプレタポルテ、バッグ、ジュエリーを、個性輝く普遍のスタイルを求める女性たちに提案。ブランド名「アンテプリマ」はイタリア語で「デビュー前」の意。「デビューに年齢は問わない」という思いが込められています。

 ＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

Feeling Contents

イルミネーションや待受画面が、
温度や湿度で美しく変化。

温湿度連動フィーリング待受

温度や湿度※に合わせてモチーフや色、キャラクターが変化する待受を設定できます。カラーごとに、イメージに合わせたオリジナルデザインが設定されています。

※：湿度に連動するのは、やかんくじら、猫社員のみです。

BLACK

WHITE

PINK

寒い　通常　暖かい

やかんくじら

猫社員

温度計連動イルミネーション

暖かい時は暖色系、寒い時は寒色系へ、イルミネーションのカラーが変化。着信などのお知らせも、より感性的に演出します。

＊イルミネーションカラー設定時、「温度連動」を選択してください。
＊イルミネーションの光り方は周囲が暗い場所でのイメージです。

暖かい　通常　寒い

温度計連動レインボーキーイルミ

好評のレインボーキーイルミが進化しました。カラーは50パターンから選択可能。温度に連動した美しいグラデーションで照光させることもできます。

押した所からイルミネーションが広がる

温度に連動しグラデーションで光る

＊ANTEPRIMA GOLD、COOL BLACK、ELEGANT PINKは文字照光、ETERNAL WHITEは面照光です。＊イルミネーションの光り方は周囲が暗い場所でのイメージです。

← ETERNAL WHITE（面照光）

温湿度連動「フレンドリーメッセージ」

フレンドリーメッセージ対応のマチキャラを設定すると、F-02Cの状態をキャラクター独自の口調でお知らせ。また温度や湿度に合わせて、温湿度の変化に関するアドバイスもお知らせしてくれます。

乾燥してるよっ！
乾燥は美肌の大敵！

リーフロボット　バカボンのパパ　ドロンジョ様

@Fケータイ応援団イルミネーションダウンロード

富士通公式iモードサイト「@Fケータイ応援団」にて、オリジナルのイルミネーションパターンをダウンロードできます。

＊別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

日常の一コマを、
サッとかんたん・きれいに残す。

＊画面はフルHDサイズ（1920×1080）です。

Photo

1220万画素高機能カメラ

高性能CMOSセンサー「Exmor® for mobile」と、高性能画像処理エンジン「Milbeaut® Mobile」が、低ノイズと高解像度を両立。微妙な質感や細部まで美しく再現します。

＊「Milbeaut」「ミルビュー」は、富士通セミコンダクター株式会社の登録商標です。
＊「Exmor」は、ソニー株式会社の登録商標です。

ベストショットセレクト

シャッターを1回押すと7枚の写真を高速連写し、その中からベストな1枚を自動的にセレクト。人物撮影時は、まばたき／ブレ／笑顔度を総合的に評価してセレクトするので、最高の1枚を保存できます。また好きな写真を自分でセレクトすることも可能です。

高速レスポンス＆クイック撮影モード

撮りたい瞬間に0.5秒でカメラを高速起動。クイック撮影モード※にすれば、撮影間隔1.0秒で撮影可能です。連続したシャッターチャンスも逃しません。

※：待受（480×854）サイズでの撮影時。＊0.5秒は最短値であり、起動方法により起動時間が長くなる場合があります。また1.0秒は最短値であり、撮影条件等により撮影間隔が長くなる場合があります。

Movie

フルハイビジョンムービー撮影

大画面でもきれいなフルハイビジョンムービー撮影が可能です。細部までくっきりきれいな映像が楽しめます。

＊フルHDサイズ（1920×1080）の撮影動画保存はSDスピードクラスがClass 4以上のmicroSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）を推奨します。＊録画したフルハイビジョンムービーをテレビなどの外部機器で視聴するには、別途パソコンでデータ変換が必要になります。詳細は「@Fケータイ応援団」をご覧ください。

従来機種

F-02C

なめらかスローモーション動画撮影

1/4倍速スローモーション動画撮影により、1秒のシーンを4秒の動画として撮影することができるので、なめらかなスローモーションで視聴できます。

＊QVGA（320×240）サイズでの撮影となり、音声は録音されません。
＊共通再生モード設定時は、なめらかスローモーションを利用できません。

スナップムービーモード

10秒間の短いシーンを撮影でき、撮ったムービーのメール送信※やブログアップなどもかんたんです。 ※：メール送信時には、ファイルサイズが2Mに制限されます。

人物も風景も、
さまざまなシーンを美しく撮る。

ぼかし強調モード

一眼レフカメラのように、背景をぼかして、雰囲気のある写真を撮ることができます。

＊シーン別撮影および美肌＋ひとみ強調モードとは同時にご利用になれません。

通常撮影

ぼかし強調（強）

美肌＋ひとみ強調モード

被写体の瞳を検出して自然に美しく強調する「ひとみ強調モード」と、肌の色を最適な明るさに調整する「美肌モード」を採用。被写体をより美しく撮影できます。＊個別設定や、強弱設定も可能です。

通常

美肌＋ひとみ強調モード

スーパーデジタルズーム＋超解像

画質が劣化しない倍率までズームできる※スーパーデジタルズームに加え、従来は画質が劣化していた高倍率でも、超解像処理により、劣化の少ないきれいな写真を撮影できます。

※：QCIF（176×144）から5M（1944×2592）までの画像サイズが有効になります。

1倍（VGAサイズ）

約6.2倍 スーパーデジタルズーム

約12.5倍 超解像

サーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）＋スマイルファインダー

家族や友達など、あらかじめ登録された“顔”を判別し、優先的にピントを合わせます。また、スマイルファインダーと連動し、笑顔になると自動的にシャッターを切ることもできます。

＊トラッキングフォーカスと同時にご利用できません。

マイコレクション

写真・動画を一括管理。撮影日や場所、人物などのカテゴリー別に、ケータイが自動で整理します。

トラッキングフォーカス

被写体が動いてなかなかピントが合いにくいシーンでも、フォーカスを合わせた被写体を自動で追いかけてピントを合わせ続けます。

最大ISO25600※相当高感度撮影モード

室内や夕景・夜景など、光量の少ないシーンでも、高感度の撮影でブレずに明るい写真が撮影できます。ノイズリダクション処理で、ザラツキ感も極力抑えました。

※：フルHDサイズまで。12M（3000×4000）サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。＊ISOとは、フィルムの感度を表す値であり、数値が大きくなるほど感光度が増し、暗い場面でも撮影することができます。

自動シーン認識

風景や人物・夜景・接写など、撮りたいシーンをカメラが自動で判別し、撮影モードを切り替えます。また、QRコードも自動で認識できます。

撮影モードを自動で判別　標準　人物　風景　夜景　接写　QRコード

高橋尚子のウォーキング＆ランニングクリニック

元マラソンランナーの高橋尚子さんが、ウォーキング&ランニングのフォームを診断し、適切なアドバイスを行います。また、i Bodymo™と連携することで、ルート表示やワークアウトの結果なども表示可能です。

＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。＊測定にあたっては、F-02Cを所定の位置に正しく装着する必要があります。正確な測定には、キャリングケース（別売）の利用を推奨します。

Qちゃん フォーム診断

Qちゃんの アドバイス

エクササイズカウンター＆ウォーキングチェッカー

消費カロリー量を正確※1に測定できる身体活動量※2測定アルゴリズムを実装した専用エンジンを搭載し、ケータイを持ち歩くだけで、運動強度をリアルタイムに計測します。従来の歩数計では測定できなかった、同じ距離でも歩く場合と走る場合での運動強度の違いを基にした消費カロリー量の測定が可能です。

※1：キャリングケース（別売）などを用いて腰の位置に固定した場合。
※2：厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基づき、METsやExで表示される運動強度の指標。

ウォーキング×バニー

ETGAスウィングレッスン

ケータイ本体を腰に取り付けてスウィングするだけで、スウィングフォームを測定可能。測定データをもとに、プロゴルファー江連 忠（えづれ ただし）氏によるスウィングの診断やアドバイスが表示され、ゴルフの上達をサポートします。

＊測定にあたっては、F-02Cを所定の位置に正しく装着する必要があります。正確な測定には、キャリングケース（別売）の利用を推奨します。

診断結果

アドバイス

AR対応ロケーションレーダー

ロケーションレーダーがAR（拡張現実：Augmented Reality）に対応。ケータイをかざすだけでエリア情報が多彩なアイコンで表示されます。さらに「食べログ®」「ぐるなび®」「ホットペッパー®」との連携によりキーワードや評価で飲食店を検索可能。旅行や出張などで初めて訪れる場所でも、人気のお店や施設をすばやく見つけることができます。

＊別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

ロケーションマナーサポート

マナーモードやメール自動返信を設定した場所をケータイが記憶。設定頻度の高い場所を認識し、その周辺に近づくと、設定の変更を促します。「自動登録（ライフスタイル設定）」を許可・設定することで、次回から自動で設定変更を行います。 ＊オートGPS利用時のみ有効です。

マナーモード設定頻度が高い場所

自動で マナーモード設定

設定した場所に近づくと…

乗り物マナーサポート

ユーザーが電車で、電話・メール着信するとケータイがマナーモードやメールの自動返信の設定切替を促します。

健康機器連携「ヘルスチェッカー」

Continua CERTIFIED

ケータイ初※1となるCHA※2認定を取得し、CHA準拠の多彩な健康機器と接続が可能です。また、タニタ社製健康機器※3とも連携。iアプリ「ヘルスチェッカー」で、血圧や体組成情報などを一元管理できます。

※1：2010年10月現在。※2：CHA（Continua Health Alliance）：ヘルスケアおよびテクノロジー産業の有力企業が、より良いホームヘルスケアを実現するために集まった非営利団体。※3：タニタ社製の体組成計（BC-504、BC-501）・血圧計（BP-300）・尿糖計（UG-201-NH）以外の機器とは連携できません（2010年10月現在）。

メール予約送信

あらかじめメールを作成し、日時を指定しておくと、自動でメールを送信できます。友達や家族の誕生日・記念日には、メールを事前につくって予約しておけば、送り忘れがないので安心です。

＊電源OFF時や圏外ではご利用できません。

メール自動返信

あらかじめメール自動返信を設定しておけば、指定した相手から電話着信やメール受信があると自動的にメールを返信します。内容は、電車での移動中や就寝中など、シーンに合わせて9種類から選択可能です。

＊内容の編集も可能です。

ブログ・SNS※1かんたん投稿機能

写真撮影後やマイピクチャプレビュー中にブログやSNSなどに写真をかんたんに投稿することができます※2。

※1：SNS：Social Networking Service ※2：ブログ投稿先のアドレスは、事前に登録が必要です。

「iWnn®」（あいうんぬ）搭載

日本語の予測変換はもちろん、英語予測変換も可能な「iWnn」を採用しました。最初の文字を入力して右キーで文字数を1つずつ加算していくと、変換候補を絞り込むことができるため、さらに使いやすくなりました。

右キーで文字数分「＊」を入力

デコメアニメ®＆デコメ絵文字®

デコメアニメ®＆デコメテンプレート各50種類、デコメ絵文字®1,343種類（ANTEPRIMA GOLDのみ1,393種類）をプリインストールしました。

●かんたんデコメ

入力したメールを、かんたん操作でデコメ絵文字®入りのデコメールに変換できる機能です。

●デコメ絵文字®を待受ショートカットに設定可能

デコメ絵文字®を、待受ショートカットのアイコンとして使用することができます。お気に入りのデコメを待受画面に表示させれば、使い心地もアップします。

ビューティーミラー

インカメラを使って、ディスプレイを鏡のように利用できます。

プライバシービュー

画面のコントラストを下げて表示内容を見えにくくするので、他人の視線を気にせず、受信メールなどを閲覧可能。マルチキーの長押しで設定できます。

サーチキー＋使いかたガイド

検索機能をかんたんに利用でき、知りたい情報にすばやくアクセス。「使いかたガイド」では使いたい機能の確認や起動、困ったときの対処なども確認できます。

HIGH-SPEED

対応エリア内において受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速パケット通信可能です。

＊通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアについて詳細はドコモのホームページをご確認ください。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbps通信となる場合があります。FOMAエリア内でのFOMAハイスピードエリア外においては、送受信ともに最大384kbpsの通信となります。

ワンセグ

フレーム補間技術により毎秒最大30フレームのワンセグ映像を実現する「なめらか表示」機能を搭載しました。

＊ワンセグ放送は、利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

ドルビー®モバイル搭載

映画館などでも使われているドルビー社の持つオーディオ技術をケータイ用に最適化したものです。5.1chサラウンド※の立体的かつ臨場感のある音質でワンセグなどを楽しむことができます。

※：ステレオイヤホン（別売）接続時のみ利用できます。内蔵スピーカーからの出力は5.1chとはなりません。

ブルーレイディスクレコーダー連携機能

ブルーレイディスクレコーダー（一部機種※1）に録画した映像を、高画質のまま※2 F-02C内のmicroSD™カード（別売）/microSDHC™カード（別売）に転送して視聴できます。

※1：対応機種については、ドコモHP（http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/）をご覧ください。※2：転送できる映像は最大640×360ドット、30fpsとなります。転送にはFOMA　USBケーブル（別売）とmicroSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）が必要です。

Bluetooth®対応

ワンセグや音楽を、Bluetooth対応のヘッドホン（別売）やカーオーディオで楽しめます。また、BIP・HDPの追加により、多彩な機器との連携が可能です。

＊すべてのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。＊Bluetooth通信（HFP、HSP、DUN、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、BIP、HDP）＊ワンセグの音声とブルーレイディスクレコーダー連携で保存した動画は、SCMS-T方式の著作権保護に対応しているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。

指紋センサー

防水・防塵対応の指紋センサーを搭載。指紋を登録することで、暗証番号（4〜8桁）を入力する代わりに指紋で認証操作を行うことができます。

＊あらかじめ設定が必要です。＊水滴がついていると、正常に認識しない場合があります。

プライバシーモード®

指定人物やグループに関する情報（電話帳や発着信履歴、送受信メールなど）をまとめて非表示にできます。シークレット属性設定者から新着メールや不在着信があった場合は、あらかじめ設定してある電池アイコンに切り替わってお知らせします。

＊あらかじめシークレット属性の設定が必要です。＊電池のアイコンは任意で設定が可能です。

microSDパスワード機能

お使いのmicroSDカード（別売）/microSDHCカード（別売）にパスワードが設定できます。

＊SD規格Version2.00に対応しているmicroSDカード（別売）及びmicroSDHCカード（別売）以外では、パスワード設定機能に対応していない場合があります。

自動キーロック

本体を閉じるたびにキー操作をロックする「クローズロック設定」と本体が無操作だった場合、キー操作を自動でロックする「オートキーロック設定」に対応しています。

フォルダセキュリティ機能

ケータイ内に作成したフォルダやメールフォルダに、ロックをかけることができます。

ケータイデータお預かりサービス

大切なケータイの電話帳、画像、メール、スケジュール、トルカなどをバックアップ保存できるので、紛失や誤って削除した場合もあんしんです。

＊ご利用いただくには、ｉモード契約およびケータイデータお預かりサービスのご契約が必要です。＊対応機種により保存できるデータ項目などが異なります。＊ご利用状況により、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

＊画像はイメージです。

防水（IPX5※1／IPX8※2）・防塵（IP5X※3）対応

キッチンやお風呂、突然の雨や、レジャーなどでも安心してお使いいただけます。趣味でガーデニングを楽しむ方にもおすすめです。

※1：IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。※2：F-02Cにおいて、IPX8とは常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有すること、かつ、水中に沈めている30分間は、カメラが使用できることを意味します。※3：IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。＊ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認ください。＊防水・防塵性能を維持する為、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が必要となります（有料）。＊充電をする際には、卓上ホルダの使用を推奨いたします。

防水性能に関してのご注意

●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。●規定以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。F-02CはIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●洗濯機などで洗わないでください。●F-02C以外の付属品やオプション品は防水性能を有していません。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。●濡れている状態で充電したり、電池交換を行ったりしないでください。●濡れたまま放置しないでください。電源端子がショートするおそれがあります。●F-02Cは水に浮きません。●落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。●リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。●外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

スーパーはっきりボイス３＆ぴったりボイス

人ごみなどでも通話音声が聞きとりやすい騒音に対応した「スーパーはっきりボイス3」に加えて、「新幹線乗車中」「歩行中」「走行中」の特定環境に合わせた適切な音量調整・音質調整を行う「ぴったりボイス」を採用しました。

歩行中

新幹線のデッキ

ecoモード

照明／キーバックライトや、イルミネーションの点灯などを調整して電池の消費を抑えます。5キーの長押しで、ecoモードON/OFFの切り替えが可能です。＊お買い上げ時の設定の場合。

健康をサポートする「i Bodymo」

i Bodymo

「歩く」「食べる」など普段やっていることを楽しみながら、健康を管理できるサービスです。普段持ち歩いているケータイで「健康」を「楽しく」サポートできます。

※1：運動方法・周りの環境等により実際の値と誤差が発生する場合があります。※2：各メニューの一般的な情報となるため実際と異なる場合があります。※3：お客様の入力した食事データを基に所定の方法を用いて表示しているものであり、あくまでも参考として表示しています。＊ご利用いただくには、iモードのご契約および、サービス利用の申し込みが必要です（有料サービスです）。また、初めてご利用される際には、初期設定を行う必要があります。＊ご利用いただくには、専用のiアプリが必要です。＊専用のiアプリを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、携帯電話本体の「ウォーキング／Exカウンター設定」を「利用する」にする必要があります。また、携帯電話本体のiアプリの「自動起動設定」を「自動起動する」にすることをお勧めします。＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

iコンシェル®

あなたに合った情報をお届けする「ｉコンシェル」が、スケジュールを管理したり備忘録になる「メモ」に対応。「執事」や「コンシェルジュ」のようにお知らせしてくれます。

＊ご利用いただくには、iモードのご契約およびｉコンシェルのご契約が必要です（有料サービスです）。＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。＊所定の設定が必要です。

スケジュール表示

ドコモ地図ナビ™

ケータイがまるでカーナビのようにルートを案内。渋滞情報、オービス情報、ETC割引、駐車場の満空情報も完備しています。

＊ナビゲーション機能や乗換案内機能などをご利用の場合は、iモードのご契約及びドコモ地図ナビのご契約が必要です（有料サービスです）。＊GPS非対応機種では、ナビゲーション機能などをご利用いただけません。＊機種や地図アプリのバージョンによって、表示される画面および利用できる機能が異なります。＊GPSによるナビゲーション機能を利用する場合、パケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。「パケ・ホーダイ ダブル」ご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に達します。＊トンネル内など見晴らしの悪い場所では位置が確認できない場合があります。＊自動車などを運転中は、大変危険を伴いますので携帯電話を操作しないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。＊海外ではご利用になれません。

©2010 ZENRIN DataCom Co.LTD

ドコモサービス／機能対応表　対応「○」、非対応「ー」

サービス／機能	対応	サービス／機能	対応	サービス／機能	対応
iコンシェル（メモ対応）	○／○	ケータイデータお預かりサービス	○	マイエリア	○
i Bodymo	○	タッチパネル	ー	デコメ絵文字®	1343種類※1
DCMX® iD™（おサイフケータイ）	○	地図アプリ（ドコモ地図ナビ）	○	Music&Videoチャネル®	○
WORLD WING®（3G＋GSM）	○	防水※2	IPX5/IPX8	防塵（じん）※2	IP5X
ビデオクリップ	○	HIGH-SPEED※3 7.2Mbps（受信）/5.7Mbps（送信）	○／○	Bluetooth	○
GPS	○	ドキュメントビューア※4	○	ワンセグ	○

※1：ANTEPRIMA GOLDのみ1393種類、それ以外は1343種類です。※2：防水・防塵性能に関しては、P21をご覧ください。※3：通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。送信時最大5.7Mbpsに対応したエリアについて詳細はドコモのホームページをご確認ください。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに最大384kbps通信となる場合があります。FOMAエリア内でのFOMAハイスピードエリア外においては、通信速度が遅くなることがあります。※4：PDF、Microsoft® Excel/Excel 97～Excel 2007/.xls, .xlsx、Microsoft PowerPoint®/PowerPoint 97～PowerPoint 2007/.ppt, .pptx、Microsoft Word/Word 97～Word 2007/.doc, .docxの閲覧が可能。

＊画像はイメージです。

FOMAカード〔青色カード〕はご使用できません。
対象カードをお持ちの場合はドコモショップ窓口にてお取り替えください。

主な仕様

項目		仕様
外形寸法（H×W×D）		約111×51×13.2mm（最厚部約16.9mm）
質量（電池パック装着時）		約122g（フィーリングピース装着時：約123g）
連続待受時間※1	FOMA／3G	静止時（自動）：約580時間／移動時（自動）：約380時間・（3G固定）：約400時間
	GSM	静止時（自動）：約260時間
連続通話時間※1	FOMA／3G	音声通話：約210分／テレビ電話：約110分
	GSM	約250分
ディスプレイ		約3.3インチ フルワイドVGA（480×854ドット）16,777,216色
カメラ	外側	有効約1220万画素CMOS
	内側	有効約32万画素CMOS
ワンセグ視聴時間		約300分（ecoモード約360分）
充電時間※2	FOMA ACアダプタ	約140分
	FOMA DCアダプタ	約140分

主な機能

テレビ電話・ｉモード関連機能

●FOMAハイスピード（HSDPA、HSUPA）　●テレビ電話：ズーム（最大16倍）　●iメロディ®（最大500件※3）　●iアプリ（最大100件※3）　●直感ゲーム®
●iモーション（最大1012分※3）　●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※3）　● 画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大400件※3）

メール関連機能

●受信メール（最大2500件※3※4）　●送信メール（最大500件※3※4）　●メールフォルダ（最大20個）［デフォルトの受信BOX、iアプリ連動のメールボックスは含まず］　●同報送信（最大5アドレス）　●デコメ絵文字®プリインストール（ANTEPRIMA GOLDのみ：1393個、それ以外：1343個）
●デコメアニメ®プリインストール（50種類）

カメラ関連機能

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約34倍）・動画撮影（最大8段階約16倍）　●広角レンズ（28mm）［35mmフィルム換算］　●接写
●バーコードリーダー　●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　●オートフォーカス　●手ブレ補正　●フォトライト
●高感度撮影モード（最大 ISO25600相当）　● 顔検出機能　● ひとみ強調モード　● 美肌モード　● スマイルファインダー
● 自動シーン認識　● サーチミーフォーカス　●トラッキングフォーカス

その他の機能

● 電話帳：F-02C本体（最大2000件※3［5番号5アドレス］）・ドコモUIMカード（FOMAカード）［最大50件〈1番号1アドレス〉］
● スーパーはっきりボイス3　● ぴったりボイス　● ゆっくりボイス　● サーチキー　● レインボーキーイルミ　● 待受ショートカット
● GPS（オートGPS対応）　● 外部メモリー※5（microSDカード[別売]／microSDHCカード[別売]）
● Bluetooth（HFP・HSP・DUN・OPP・SPP・HID・A2DP・AVRCP・BIP・HDP）　● 赤外線通信　● PDFビューア・ドキュメントビューア※6
● モーションセンサー　● WMVストリーミング　● 音響エンジン（DOLBY MOBILE）　● ブルーレイディスクレコーダー連携
● 電池残量パーセント表示　● ウォーキングチェッカー　● エクササイズカウンター　● 健康機器連携　● パルスチェッカー
● FOMAプラスエリア　● トルカ®　● 2in1®　● ビデオクリップ（10Miモーション）　● iチャネル®　● iコンシェル
● iCお引っこしサービス　● ダビング10　●きせかえツール　●着もじ®　● WORLD WING（3G＋GSM）
● マチキャラ®（プリインストールマチキャラ：メイドのメイちゃん［ANTEPRIMA GOLDのみANTEPRIMAバージョン］、リーフロボット、バカボンのパパ、ドロンジョ様、ひつじのしつじくん）

※1：連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通信）に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション（音楽データ含む）の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。※2：充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。※3：データ容量により変わります。※4：iモードメールとSMSの合計件数。※5：外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※6：ファイルによって表示できない場合があります。

プリインストール i アプリ

温湿度センサーに連動し、予防情報やアドバイスを表示する日本気象協会監修のアプリや人気ゲームの体験版などをプリインストール。みんなでも一人でもお楽しみいただけます。

温湿度☀指数チェッカー

■プッチンパズル体験版　■VoiceShelf for F　■@Fケータイ応援団INFO　■高橋尚子のウォーキングクリニック
■高橋尚子のランニングクリニック　■温湿度☀指数チェッカー　■ETGAスウィングレッスン
■ヘルスチェッカー　■ロケーションレーダー（AR対応）　■モバイルGoogleマップ　■地図アプリ
■DCMXクレジットアプリ　■iD 設定アプリ　■ドコモwebメール　■マクドナルド トクするアプリ
■E★エブリスタアプリ　■楽オク☆アプリ　■iCタグリーダー　■TETRIS 1to3 for F　■フライハイトクラウディア
■ファミスタワイヤレス FM版　■対戦パックマン体験版　■もじぴったん歩き旅　■ロジックパズルF
■ZOOKEEPER DX F　■Gガイド番組表リモコン　■ブックビューア コミック体験!　■コミック/小説ビューア
■モバイルSuica登録用iアプリ　■iアプリバンキング　■iアバターメーカー　■日英版しゃべって翻訳 for F
■Myきせかえクリエイター　■Start! iウィジェット　■ROIDウィジェット2　■株価アプリ
■iWウォッチ　■おサイフケータイ Webプラグイン　■i Bodymo※ ■花粉アプリ※　■お天気アプリ※
■かざす請求書※　■ドコモ料金案内※　■電子マネー「nanaco」※　■ヨドバシゴールドポイントカード※
■ビックポイント機能付きケータイ※　■モバイルAMCアプリ※　■いっしょにデコ※　■FOMA通信環境確認アプリ※

※：ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料がかかる場合があります。＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードには iモード情報料および別売の外部メモリー（microSDカード/microSDHCカード）が必要な場合があります。
＊各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

オプション

■ 電池パック F19※1　■ 卓上ホルダ F30※1　■ リアカバー F54※1　■ フィーリングピースF01※1
■ FOMA USB接続ケーブル※2　■ ワイヤレスイヤホンセット P01／02　■ FOMA 補助充電アダプタ 01／02
■ FOMA 乾電池アダプタ 01　■ FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※2　■ FOMA ACアダプタ 01／02※3　■ イヤホンターミナル P001※4
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※5／P02※5　■ イヤホンジャック変換アダプタ P001※5　■ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
■ イヤホンマイク 01　■ ステレオイヤホンマイク 01　■ スイッチ付イヤホンマイク P001※4／P002※4　■ 平型ステレオイヤホンセット P01※5
■ ステレオイヤホンセット P001※4　■ FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3　■ FOMA 室内用補助アンテナ※6　■ イヤホン変換アダプタ 01
■ FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6　■ 骨伝導レシーバマイク 01※5／02　■ FOMA DCアダプタ 01／02
■ 車載ハンズフリーキット 01※7　■ 車内ホルダ 01　■ FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　■ マイク付リモコン F01※5
■ キャリングケース L01／02　■ Bluetoothヘッドセット F01　■ Bluetoothヘッドセット用ACアダプタF01

※1：本体付属品です。※2：USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。※4：ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01が必要です。※5：ご利用には外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※6：日本国内でご使用ください。※7：F-02Cを充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。

Bluetoothの周波数帯について

F-02Cが使用する周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載されています。

①2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
②FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。
③1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
④ ▭：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

【Bluetooth機器使用上の注意事項】本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。 3.その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。ドコモ総合問い合わせ先：0120-800-000 ＊携帯電話、PHSからもご利用になれます。

指紋認証の特性とご注意

●本機能の利用は「端末暗証番号」の入力時となります。留守番電話サービス、転送でんわサービスなどにご契約いただいた場合にお決めいただく「ネットワーク暗証番号」や、マイメニュー登録・削除、メッセージサービス、iモード有料サービスのお申し込み・解除、メール設定などを行う際に必要な「iモードパスワード」の入力時に、本機能を利用することはできませんのであらかじめご了承ください。●本機能は指紋画像の特徴情報を照合するものです。このため、人によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。●指の状態が以下のような場合は指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。・濡れたり、汗をかいている場合 ・お風呂上がりなどで指がふやけている場合 ・指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合 ・手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合 ・手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合 ・指が泥や油などで汚れている場合 ・太ったり、やせたりして指紋が変化した場合 ・摩耗して指紋が薄くなった場合●指紋認識技術は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

＊画像はイメージです。

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ケータイ補償お届けサービス　ケータイお探しサービス™　ケータイデータお預かりサービス　おまかせロック®

ご利用にあたってのご注意

●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご自身でFOMA本体に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内及び海外の3G／GSMエリアで使用可能な「自動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなる場合がありますので、国内のみで使用される場合は、「3G」に設定変更することをお勧めします。●FOMA本体、ドコモUIMカード（FOMAカード）や電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎iモードをご利用になるには、別途パケット通信サービスのご契約およびiモード機能のお申し込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-02CとPCをUSB接続ケーブル（別売）で接続して利用できます。
＊詳細についてはhttp://datalink.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2010年10月現在）

＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

@F アットエフ ケータイ応援団
Menu ▶ メニューリスト ▶ ケータイ電話メーカー ▶ @F ケータイ応援団

＊iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

【F-02Cの操作および本カタログのお問い合わせ先】
富士通株式会社 モバイルフォン事業本部　TEL 03-3200-3166

＊ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。[お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00　午後1:00～5:00〈土・日・祝日・当社所定の休日を除く〉] ＊掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合
（局番なし）151（無料）
＊一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間
午前9:00～午後8:00（年中無休）
＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

このカタログには森林認証紙（認証no.SA-COC-001196）
大豆油インキを使用しています。

2010年10月現在　MB1964

docomo STYLE series F-02C